
Ard van der Bolt
Melkveehouder & akkerbouw


Luzerne

2018 - 2022




Jaar 1

VERIS PH KAART



0 50 100
meters

Klant: Jonkergouw
Bedrijf: feb 2018
Perceel: albers peelweg 2
Naam: ph ec - 10.00 m
Min: 4,5 pH
Max: 5,7 pH
Gem: 5,2 pH


5,6 - 5,7 pH	0,70 ha	
5,4 - 5,5 pH	1,06 ha	
5,2 - 5,3 pH	0,82 ha	
5,1 - 5,1 pH	0,48 ha	
4,9 - 5,0 pH	0,88 ha	
4,8 - 4,8 pH	0,40 ha	
4,5 - 4,7 pH	0,68 ha	

agrimm plant

agrometius

schakel in succes

Bekalkingsadvies totaal



0 50 100
meters

Klant: Jonkergouw
Bedrijf: feb 2018
Perceel: albers peelweg 2
Naam: albers peelweg 2 - Spreading
Type: Spreading
Datum: 9-3-2018
Kalk in kg/ha: 12351,565 kilogram
Unit Cost: € 0,00/kg
Product Cost: € 0,00
Applied Area: 5,023 ha
Minimum Rate Applied: 255,582 kg/ha
Maximum Rate Applied: 5986,555 kg/ha
Average Rate Applied: 2459,205 kg/ha

4004,12 - 5986,56 kg/ha	0,80 ha	
3341,24 - 4004,11 kg/ha	0,72 ha	
2534,00 - 3341,23 kg/ha	0,72 ha	
1945,16 - 2533,99 kg/ha	0,71 ha	
1302,01 - 1945,15 kg/ha	0,72 ha	
960,46 - 1302,00 kg/ha	0,69 ha	
255,58 - 960,45 kg/ha	0,66 ha	

agrimm plant

agrometius

schakel in succes



Onkruiddruk 1e jaar

Doorzaaien klaver einde 1e jaar



Tip:

Gerst meezaaien en de eerste snede eruit maaien


Na het 1e jaar



2e, 3e en 4e jaar volop geoogst zodra paarse bloempjes komen

Gemaaid met:

- Trommelmaaier met en zonder kneuzer
- Messenbalk

Geharkt met:

- Cirkelhark
- Bandhark

→ Trippelmaaier met aflegbanden is de meest ideale manier

Oogsten



Opbrengsten

Jaar 1: 6 ton ds

Jaar 2, 3 & 4: 11 ton ds

Voederwaarde onderzoek

Onderzoek

Onderzoek-/ordernummer: 378259/004883643
Oogstdatum: 11-09-2019

Kopiehouder:
Fuite Veevoeders, Bart Aarts
Postbus 128, 8280 AC GENEMUIDEN

Resultaat in gram/kg, tenzij anders vermeld.

Voederwaarde en analyse-resultaat

	Resultaat product	Resultaat droge stof	Streef-traject		Gem. najaar
DS	**370**		450-700	**	542
pH	**4,4**		4,2-5,1		5,5
Boterzuur		**1,5**	< 3,0		2,4
Azijnzuur		**15**	1-10		8
Melkzuur		**44**	15-40		23
VEM	323	**875**	830-890		848
VEVI	331	**895**	840-920		867
DVE+	20	**53**	60-80		66
OEB+	18	**48**	10-50		50
VOS	248	**671**	640-680		652
FOSp+	202	**546**	500-560		535
OEB+ 2 uur	25	**67**	15-65		52
FOSp+ 2 uur	91	**246**	210-260		234
Structuurwaarde		**3,1**	2,8-3,4		3,1
Verzadigingswrd.		**1,06**	0,95-1,10		1,02

	Resultaat droge stof	Streef-traject	Gem. najaar
Ruw as	**99**	90-120	121
VCOS (%OS)	**74,5**	72-76	74,3
NH_3-fractie (%RE)	**10**	< 8	7
Nitraat	**5,2**	< 7,5	3,0
Ruw eiwit	**148**	140-170	168
Ruw eiwit totaal	**165**	150-190	181
Oplosbr.ruw eiwit(%RE)	**70**	40-60	51
Ruw vet	**38**	30-50	37
Ruwe celstof	**258**	230-280	240
Suiker	**52**	60-120	85
NDF	**496**	460-540	482
NDFvert.br.hd(%NDF)	**65,0**	65-75	68,3
ADF	**287**	250-300	263
ADL	**22**	20-30	23

Toelichting uitslag t.o.v. streeftraject

Laag	Vrij laag	Vrij hoog	Hoog	Gevaar	Uitleg op pag. 2
					**

Voederwaarde onderzoek

Onderzoek

Onderzoek-/ordernummer: 413655/005619181
Oogstdatum: 01-10-2021

Kopiehouder:
Fuite Veevoeders, Bart Aarts
Kokosstr 15, 8281 JB GENEMUIDEN

Resultaat in gram/kg, tenzij anders vermeld.

Voederwaarde en analyse-resultaat

	Resultaat product	Resultaat droge stof	Streef-traject	Gemid-delde
DS		**261**	300-500	403
pH		**4,4**	4,0-5,8	5,1
Azijnzuur		**15**	10-20	
Melkzuur		**78**	30-90	
VEM	202	**774**	750-850	681
VEVI	205	**785**	780-880	653
DVE	11	**41**	45-60	39
OEB	29	**113**	50-100	104
VOS	156	**597**	570-670	549
FOSp	126	**482**	425-525	424
OEB 2 uur	31	**118**	75-120	117
FOSp 2 uur	76	**292**	210-300	238
Structuurwaarde		**2,0**	2,2-3,2	3,1
Verzadigingswrd.		**0,97**	0,92-1,03	0,96

	Resultaat droge stof	Streef-traject	Gemid-delde
Ruw as	**179**	80-120	147
VCOS (%OS)	**72,7**	68-78	64,4
NH_3-fractie (%RE)	**15**	< 7	12
Nitraat	**0,6**	< 4,0	
Ruw eiwit	**191**	160-200	193
Ruw eiwit totaal	**224**	170-225	219
Oplosbr.ruw eiwit(%RE)	**67**		
Ruw vet	**30**	20-40	30
Ruwe celstof	**190**	200-280	290
Suiker	**< 10**	20-60	3
NDF	**320**	350-450	442
NDFvert.br.hd(%NDF)	**45,0**		
ADF	**230**	250-330	356
ADL	**40**	25-60	72

Onkruiddruk 4e jaar





Luzerne

2018 - 2022

